

# FOCUS

## SUPPORTI ESPOSITIVI

# MONOFRAME

# mono frame

## LA SOLUZIONE IDEALE PER DECORAZIONI A PARETE

IL MONOFRAME È LA SOLUZIONE PERFETTA PER LA DECORAZIONE E L'ALLESTIMENTO DELLE PARETI GRAZIE ALLA STAMPA DI ALTA QUALITÀ SU TESSUTO.

il design discreto della cornice lascia l'immagine in primo piano. l'alluminio anodizzato color argento e gli angoli realizzati in metallo pressofuso garantiscono una lunga durata del prodotto. grazie alle fascette in silicone cucite al banner in tessuto la sostituzione dello stesso potrà avvenire in qualsiasi momento in modo facile, veloce e senza l'utilizzo di utensili.

PARETE  
TRAVERSE  
FISSAGGIO  
PROFILO SOTTILE  
DECORAZIONE



business4you

- 2 Piano secondo  
Amministrazione  
Marketing
- 1 Piano primo  
Postvendita  
Consulenza Fiscale
- 0 Piano terra  
Reception  
Sala Attesa



### TRAVERSE PER UN PROFILO STABILE

l'aggiunta delle traverse è sempre possibile grazie all'intelligente sistema ad incastro; le traverse sono invece già incluse nel formato 1000x1400





EXTRA SLIM FRAME



**✓ CAMBIO BANNER RAPIDO E SEMPLICE**

iniziare l'applicazione del tessuto nel profilo inserendo la fascetta in silicone partendo da un angolo e proseguendo verso l'altro angolo. disponibile anche la fascetta in silicone adesiva.





**A PROFILO**  
PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLOR ARGENTO, MISURE DIVERSE DEL PROFILO

**B ANGOLI**  
ANGOLI IN METALLO PRESSOFUSO COLOR ARGENTO OPACO

**C TRAVERSE**  
L'AGGIUNTA DELLE TRAVERSE, GRAZIE ALL'INTELLIGENTE SISTEMA AD INCASTRO, È POSSIBILE IN QUALSIASI MOMENTO.

**D CONNETTORI**  
PER UN AGGANCIAMENTO SICURO DELLE TRAVERSE



# FRAMFRAME


# FRAMFRAME

## PROFILO BIFACCIALE PER STAMPE DI GRANDE FORMATO

**FRAMFRAME WALL È PERFETTO PER UNA MODERNA DECORAZIONE DELLE PARETI TRAMITE BANNER IN TESSUTO.**

i profili in alluminio anodizzato color argento sono dotati frontalmente di apposite cave per fissare il tessuto rivestito di fascette di silicone. frontalmente il profilo è visibile per soli 2mm, una cornice elegante ma discreta. internamente la struttura può essere irrobustita grazie a delle traverse di alluminio, che si possono aggiungere al sistema in qualsiasi momento, senza doverlo smontare.

**FIERE  
VETRINE  
STRUTTURE  
PARETI DIVISORI  
DECORAZIONE**



**FRAMFRAME WALL & DIVIDER**





**FRAMFRAME FLOOR**




## 360° FRAMFRAME MULTI CONNETTORE

parete divisoria, angolo per riunioni, sala d'attesa, stand per fiere e molto altro è realizzabile in modo veloce e flessibile grazie al sistema framframe.



## CAMBIO BANNER RAPIDO E SEMPLICE


inserire semplicemente la fascetta in silicone cucita al bordo del tessuto nel profilo iniziando da un angolo. ideale anche per pannelli rigidi con spessore non superiore a 3 mm



**A**

### PROFILO

PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLOR ARGENTO, MISURE DIVERSE DEL PROFILO



**B**

### ANGOLI

ANGOLI IN METALLO PRESSOFUSO COLOR ARGENTO OPACO



**C**

### TRAVERSE

L'AGGIUNTA DELLE TRAVERSE, GRAZIE ALL'INTELLIGENTE SISTEMA AD INCASTRO, È POSSIBILE IN QUALSIASI MOMENTO.



**D**

### CONNETTORI

PER UN AGGANCIO SICURO DELLE TRAVERSE



# FRAMFRAME LED


SOLUZIONE PERFETTA PER UNA **CORNICE RETROILLUMINATA**

**IL NOSTRO SISTEMA FRAMFRAME PERFETTAMENTE ILLUMINATO A LED PRESENTERÀ LE SUESTAMPE MONO- O BIFACCIALI SU TESSUTO. I LED DI ALTA QUALITÀ FARANNO RISALTARE I COLORI DELLE SUE STAMPE.**

il sistema a cornice in alluminio anodizzato color argento comprende all'interno una lastra a diffusione di luce in pmma incisa, con inserimento di led circolari trilaterali. se intende utilizzare il display da terra solo da un lato, è sufficiente sostituire il banner in tessuto posteriore con un pannello rigido. framframe led attirerà l'attenzione anche se montato a parete, sia come display da terra autoportante che come modello da parete, framframe led rappresenta una scelta brillante!



LED  
**BIFACCIALE**  
ALTA QUALITÀ  
**DISPLAY**  
BRILLANTE  
VETRINE



## CAMBIO BANNER SEMPLICE E VELOCE


inserire semplicemente la fascetta in silicone cucita al bordo del tessuto nel profilo iniziando da un angolo.



# 240LED/M

## PRESENTAZIONE BRILLANTE GRAZIE AI LED DI ALTA QUALITÀ


fissato a parete o come struttura autoportante, mono o bifacciale, il nostro framframe led rende la sua immagine ancora più accattivante.



**A** **PROFILO**  
PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLOR ARGENTO, MISURE DIVERSE DEL PROFILO



**B** **ANGOLI**  
ANGOLI IN METALLO PRESSOFUSO COLOR ARGENTO OPACO



**C** **PANNELLO PER LA DIFFUSIONE DELLA LUCE**  
PANNELLO IN ACRILICO INCISO, PER ILLUMINARE UNIFORMEMENTE TUTTA LA SUPERFICIE

**D** **LED**  
AD ALTA EFFICIENZA E LUNGA VITA

# SILENTART




## DECORAZIONE PER INTERNI CON UN NUCLEO INTELLIGENTE


UNA DECORAZIONE PER INTERNI CON UN NUCLEO INTELLIGENTE: DIETRO IL TESSUTO STAMPATO IN DIGITALE TROVERÀ MATERIALE ISOLANTE FONDOASSORBENTE.

potrà usare i prodotti silentart come pareti divisorie flessibili, decorazioni di tendenza a parete o a sospensione. Il banner in tessuto può essere cambiato facilmente in modo da rendere sempre attuale questo prodotto per l'insonorizzazione degli spazi. silentart: più benessere nel suo ambiente.

**UFFICIO**  
**INTERNO**  
**BENESSERE**  
**DECORAZIONE**  
**PARETI DIVISORI**








**BASE**  
BASE DI APPOGGIO IN METALLO VERNICIATO COLOR ARGENTO





**FISSAGGIO A MURO**  
PER IL FISSAGGIO A PARETE AGGANCIARE NELL' APPOSITA SEDE



✓ **CAMBIO BANNER RAPIDO E SEMPLICE**


inserire semplicemente la fascetta in silicone cucita al bordo del tessuto nel profilo iniziando da un angolo. ideale anche per pannelli rigidi con spessore non superiore a 3 mm



**A PROFILO**  
PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLOR ARGENTO, MISURE DIVERSE DEL PROFILO



**B ANGOLI**  
ANGOLI IN METALLO PRESSOFUSO COLOR ARGENTO OPACO



**C PANNELLO FONOASSORBENTE**  
30MM DI SPESSORE PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO, REALIZZATO IN MATERIALE SINTETICO RICICLATO

**D PROFILO GUIDA**  
PER IL SUPPORTO ED IL MONTAGGIO DEL PANNELLO FONOASSORBENTE; REALIZZATO IN MATERIALE SINTETICO BIANCO

# MONSTERFRAME

IL PROFILO IDEALE PER LE SUE **STAMPE DI GRANDE FORMATO**

**IL PRODOTTO GIUSTO PER LE SUE MEGA STAMPE PUBBLICITARIE OUT-OF-HOME. SISTEMA DI FISSAGGIO SEMPLICE DA USARE, PER FISSARE BANNER PUBBLICITARI IN PVC O VINILE IN AMBITO INTERNO ED ESTERNO.**

design all'avanguardia e alta qualità caratterizzano monsterframe. il sistema di fissaggio del banner è davvero intelligente: basta inserire i buttons nella cava del profilo. i buttons possono essere cambiati in ogni momento, anche dopo il montaggio. il banner quindi può essere appeso facilmente da una sola persona, senza bisogno di smontare l'intera struttura e senza l'uso di speciali attrezzi. per il fissaggio stesso del banner ci sono a disposizione varie possibilità.



**OUT OF HOME  
BIGPRINTS  
ROBUSTO  
BANNER IN PVC  
BUTTONS**






## CAMBIO BANNER RAPIDO E SEMPLICE

il banner può essere cambiato da una sola persona senza dover smontare l'intera struttura e senza alcun attrezzo, per il fissaggio del banner potrà scegliere tra diverse possibilità. grazie al software [www.frame-tool.com](http://www.frame-tool.com) potrà calcolare tutto ciò che le occorre per creare il suo monsterframe.



**A** **PROFILO**  
PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO  
Ø50MM, PRETAGLIATO



**B** **CONNETTORE A T**  
IN METALLOPRESSOFUSO COLOR  
ARGENTO, PER COMPOSIZIONI MODULARI



**C** **ANGOLI**  
ANGOLI STAMPATI IN ALLUMINIO,  
VERNICIATI IN COLOR ARGENTO



**D** **CONNETTORE PER PROFILI**  
ALLUMINIO STAMPATO CON VERNICIA-  
TURA A POLVERE, LUNGHEZZA 200MM



**E** **FISSAGGIO MURALE**  
CON AGGANCIAMENTO IN ALLUMINIO MUNITO DI  
3 FORI O 1 FORO PER IL FISSAGGIO



# ANGELFRAME

IL PROFILO IDEALE PER LE SUE **STAMPE DI GRANDE FORMATO**

**ANGELFRAME RIMANE DISCRETO ED INVISIBILE NELLA PARTE POSTERIORE DELLE SUE STAMPE DIGITALI DI GRANDE FORMATO, DANDOLE COSÌ LA POSSIBILITÀ DI ESPORRE LE SUE PRESENTAZIONI SENZA CORNICI LATERALI.**

gli angoli vengono avvitati direttamente, e quindi in modo decisamente sicuro, sui profili; per questo motivo non c'è bisogno di tagliare i profili a 45°. dadi e clip per banner possono essere inseriti nel profilo anche dopo aver effettuato il montaggio. il bordo del banner viene agganciato alla parte posteriore del profilo: il fissaggio posteriore le permette di nascondere facilmente eventuali irregolarità del banner. il montaggio di angelframe le farà risparmiare tempo e denaro: lo stesso cambio del banner, grazie al design e alla funzionalità intelligente, è facile, veloce e attuabile senza l'utilizzo di utensili.

**SEMPLICE  
DISCRETO  
STABILE  
SOSPENSIONE  
SENZA PIEGHE**





## CAMBIO BANNER RAPIDO E SEMPLICE

montaggio ad angolo del banner senza pieghe:  
gli angoli sono provvisti di scanalature nelle quali  
inserire agevolmente il banner. in questo modo potrà  
tensionare il suo banner facilmente e comodamente




**A** **PROFILO**  
ALLUMINIO ANOD. ARGENTO,  
MISURE PER LUNGHEZZA VISIBILE  
1-4m O PER TAGLIO

**B** **FISSAGGIO MURALE**  
IN METALLO VERNICIATO COLOR  
ARGENTO

**C** **ANGOLI**  
FISSAGGIO A MURO, METALLO ZINCATO

**D** **CONNETTORE**  
CONNETTORE IN ALLUMINIO  
STAMPATO CON VERNICIATURA  
A POLVERE

**E** **BANNER CLIPS**  
NYLON COLOR GRIGIO



# LEOFRAME

## LA **ROBUSTA** CORNICE A SCOMPARSA

**LEOFRAME È UN SISTEMA A SCOMPARSA, IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI, PARTICOLARMENTE ROBUSTO E CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME SISTEMA MONO- E BIFACCIALE.**

i banner vengono fissati lateralmente sul profilo grazie ad un listello decorativo. affinché leoframe possa essere utilizzato anche come sistema autoportante, in loco durante il montaggio sono da prevedere strutture ausiliarie. le traverse, con un angolo di 90° o 45° possono essere aggiunte, alla struttura anche dopo l'installazione del sistema, senza doverlo rimontare. grazie a questi connettori, leoframe può essere utilizzato anche per realizzare strutture tridimensionali.

**STABILE  
TRAVERSE  
MURO  
CONNETTORI  
OUT OF HOME  
BIFACCIALE**






## CAMBIO BANNER RAPIDO E SEMPLICE

1. appoggiare il banner
2. inserire il listello di fissaggio
3. spingere il listello nella cava del profilo con un martello di gomma

se vuole fissare il banner prima del montaggio a parete, fissi il supporto murale come nell'immagine: il supporto murale rimane visibile. per un fissaggio invisibile del supporto murale, montare prima la struttura e poi agganciare il banner.




**A** **PROFILO**  
IN ALLUMINIO ANODIZZATO

**B** **FISSAGGIO MURALE**  
IN METALLO VERNICIATO COLOR ARGENTO


**C** **ANGOLI**  
IN ALLUMINIO STAMPATO CON VERNICIATURA A POLVERE

**D** **CONNETTORE**  
IN ALLUMINIO STAMPATO CON VERNICIATURA A POLVERE

**E** **CONNETTORE 45°**  
IN ALLUMINIO STAMPATO CON VERNICIATURA A POLVERE





# FRAME ACCESSORIES




## FRAMFRAME MULTI

**SFRUTTA APPieno IL SUO FRAMFRAME:  
PER ADATTAMENTI E MODIFICHE SONO ORA  
DISPONIBILI LE CERNIERE FRAMFRAME MULTI.**

con framframe multi o silent art ha la possibilità di creare pareti divisorie modulari. può agganciare le cerniere per unire più strutture una all'altra senza bisogno di smontare i profili. la cerniera le darà la possibilità di ruotare la struttura a 360° in entrambe le direzioni. con framframe potrà quindi realizzare velocemente pareti divisorie per ambienti interni, sale riunioni, sale d'attesa, stand fieristici e molto altro.



ALLUMINIO ANODIZZATO COLOR ARGENTO, MATERIALE SINTETICO COLOR GRIGIO STAMPATO AD INIEZIONE, CONNETTORE A 360°




## FRAME LIPS

### 1 FASCETTA DA CUCIRE:

la fascetta in pvc cucita al bordo del tessuto permette il rapido e semplice cambio della stampa. iniziare l'applicazione del tessuto nel profilo inserendo la fascetta in silicone partendo da un angolo e proseguendo frontalmente verso l'altro angolo.

### 2 FASCETTA ADESIVA:

silicone adesivo ideale per tessuti di piccolo formato. con questa fascetta adesiva kd le offre una valida alternativa alla cucitura del silicone al banner.



**1**  
FASCETTE IN PVC DA CUCIRE, LUNGHEZZA BOBINA 80MT



**2**  
FASCETTE IN PVC ADESIVE, LUNGHEZZA BOBINA 80 MT

